DARAMIO

Modernus veidrodis su LED apšvietimu kiekvienam interjerui.

Veidrodžio šildymas

Instrukcija

Veidrodžio šildymas

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Šildymo kilimėlis apsaugo veidrodį nuo rasojimo ir užtikrina, kad vidurinė dalis visuomet būtų aiškiai matoma.
- Šildymo kilimėlis įjungiamas naudojant integruotą jutiklinį mygtuką.

SPECIFIKACIJOS

Išdėstymas	Veidrodžio centre
Šildymo kilimėlio dydis	Šildymo kilimėlio dydis pritaikomas pagal veidrodžio matmenis, visada pasirenkame maksimalų galimą dydį.
Jutiklinio mygtuko vieta šildymo kilimėliui	Apatinėje dalyje per vidurį.
Įėjimo galia	~ 1,5-2,5 W/dm2
Komponento maitinimas	230 V AC

ŠILDYMO KILIMĖLIO VALDYMAS

1. Prijungus veidrodį prie elektros, šildymo kilimėlio jutiklinis mygtukas pradeda šviesti balta spalva.

2. Trumpu paspaudimu/palietimu įjungiate šildymo kilimėlio šildymą, mygtukas pradeda šviesti raudonai.

3. Rasojimas pradeda mažėti maždaug per dvi minutes, po penkių minučių veidrodis yra visiškai skaidrus.

4. Dėl rankinio valdymo turite visišką šildymo kontrolę; sušilus pakanka jį išjungti dar kartą paspaudus jutiklinį mygtuką.

Rekomenduojami veidrodžio prijungimo prie elektros tinklo būdai

Pasirinkus kitą papildomą veidrodžio komponentą, jo prijungimo schemą rasite konkretaus komponento instrukcijoje.

1 variantas:

LED veidrodžio apšvietimo ir šildymo kilimėlio prijungimas prie elektros tinklo, pasirinkus jutiklinį mygtuką/jutiklinį jungiklį.



2 variantas:

LED veidrodžio apšvietimo ir šildymo kilimėlio prijungimas prie elektros tinklo pasirinkus išorinį jungiklį.



Kiekvienas komponentas turi savo instrukciją su prijungimo schema.

Rekomenduojami veidrodžio prijungimo prie elektros tinklo būdai

3 variantas:

LED veidrodžio apšvietimo ir šildymo kilimėlio prijungimas prie elektros tinklo pasirinkus išorinį jungiklį vienu maitinimo kabeliu.



Pasirinkus variantą, kai veidrodis maitinamas vienu maitinimo kabeliu:

šildymo kilimėlį galima įjungti tik įjungus LED apšvietimą naudojant išorinį jungiklį.



Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą.

pardavėjas:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Čekijos Respublika
Įmonės kodas: 29460522, PVM: CZ29460522

El. paštas: info@daramio.com

gamintojas:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Įmonės kodas: 10888560

www.daramio.lt